



Rückseitig verklebt (grün): 18 mm
 Für eine korrekte Leserichtung
 drehen Sie Ihre Texte in diesem
 Bereich bitte um 180° Grad.

Bundstärke (gelb): 10 mm

Datenformat: 216 x 134 mm
 Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.
 Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 210 x 128 mm
 Auf dieses Format wird das Deckblatt zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
 Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR
 GESTALTUNG EINES
BLOCKS MIT DECKBLATT
 DIN LANG QUER, 4/4-FARBIG, 100 BLATT
 (Endformat 210 x 128 mm)
 Format Ihres fertigen Druckproduktes

DECKBLATT - VORDERSEITE





Klebefläche unbedruckt



DECKBLATT - RÜCKSEITE





VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

BLOCKS MIT DECKBLATT

DIN LANG QUER, 4/4-FARBIG, 100 BLATT

(Endformat 210 x 100 mm)

Format Ihres fertigen Druckproduktes



Datenformat: 216 x 106 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt**.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt.
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

▮ **Endformat: 210 x 100 mm**

▮ Auf dieses Format wird das Deckblatt
▮ zugeschnitten, bevor es rückseitig verklebt wird.

▮ **Sicherheitsabstand: 6 mm** (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

INNENSEITE - VORDERSEITE





INNENSEITE - RÜCKSEITE